



factual[®]

PROZORI
OSTAKLJENJA BEZ
VIDLJIVIH OKVIRA
KLIZNI ELEMENTI

ACTUAL: KAO ŠTO TO I SAMO IME GOVORI

ACTUAL je profesionalac za prozore i vrata kubičnog dizajna s ravnim linijama, poravnatim površinama i uskim okvirom za više svjetlosti. Inovativni, energetski učinkoviti prozori trajno se proizvode sa sunčevom energijom.

Zbog svog savršeno usklađenog dizajna, prozore i vrata u izvedbi drvo-aluminij i PVC-aluminij moguće je savršeno međusobno kombinirati za inteligentnu uštedu.

Tvrtka ACTUAL se ističe svojim bogatim iskustvom od 50 godina u preradi plastike i 100 godina u obradi drva.

actual[®]

IDEALNA KONSTRUKCIJA, ODLIČNA KOMBINACIJA.

— PROIZVOĐAČ ACTUAL SA ŠIROKOM PALETOM PROIZVODA ISPUNJAVA VAŠE INDIVIDUALNE ŽELJE. PROMIŠLJENIM I USKLAĐENIM DIZAJNOM MOŽETE KOMBINIRATI SVE IZVEDBE PROZORA: PVC, PVC-ALUMINIJ, DRVO I DRVO-ALU.

OSTAKLJENJE BEZ VIDLJIVIH OKVIRA

SUSTAV LOFT

Inteligentno rješenje fiksnog ostakljenja bez vidljivih okvira.



PODIZNO-KLIZNA VRATA

Elegantno povezivanje stambenog prozora s vrtom

F.LINE+ U IZVEDBI DRVO-ALUMINIJ I PVC-ALUMINIJ

Revolucija u dizajnu. Kubično i u jednoj ravnini iznutra i izvana:



ALWOOD

Puristička estetika u izvedbi drvo-aluminij. Kao da je izliveno iz jednog komada. Minimalistička krila za više svjetla.



ALEVO

Puristička estetika u izvedbi PVC-aluminij. Kao da je izliveno iz jednog komada. Minimalistička krila za više svjetla.

F.LINE U IZVEDBI DRVO-ALUMINIJ, PVC-ALUMINIJ I PVC

U istoj ravnini izvana. Iznutra kubično i ravnih linija.



CUBIC 9 F

Plemeniti stil u izvedbi drvo-aluminij. Staklo, krilo i okvir izvana su gotovo poravnati.



MATRIX 9 F

Plemeniti stil u izvedbi PVC-aluminij. Staklo, krilo i okvir izvana su gotovo poravnati.



MATRIX F

Okvir i krilo u istoj ravnini, dinamično profilirani.



MATRIX 9 F

Inovativna i jedinstvena izvedba od PVC-a: staklo, krila i okvir izvana gotovo su poravnati.



MATRIX F

Okvir i krilo u istoj ravnini, dinamično profilirani.


C.LINE U IZVEDBI DRVO-ALUMINIJ, PVC-ALUMINIJ I PVC

S pomakom površina, ravnih linija, praktično za čišćenje



CUBIC 9 C

Premium prozor u izvedbi drvo-aluminij. Ravnih linija, posebno jednostavan za čišćenje.



MATRIX 9 C

Premium prozor u izvedbi drvo-aluminij. Ravnih linija, posebno jednostavan za čišćenje.



SOLAR

Za sve namjene. Dostupan također i u izvedbi od bijelog PVC-a bez aluminijске obloge.



MATRIX 9 C

Premium prozor u izvedbi drvo-aluminij. Ravnih linija, posebno jednostavan za čišćenje.



CLASSIC 9

Čista priroda: moderni drveni prozor



reddot design award



Nagrada za inovativnost austrijskog ministarstva za okoliš





ALWOOD | ALEVO

— NOV REVOLUCIONARNI PROZORSKI DIZAJN,
IZVRSNOG MODERNOG I JEDNOSTAVNOG IZLEDA.
KUBIČNO-UGLATO BEZ NAGIBA, BEZ VIDLJIVIH
LETVICA ZA OSTAKLJENJE I FUGA.
PORAVNATE POVRŠINE IZVANA I IZNUTRA.

KUBIČNO-UGLATO I POVRŠINSKI PORAVNATO

Prozor koji je prvi put nagrađen za dizajn s međunarodno priznatom nagradom reddot design award kao i za energetsku učinkovitost s nagradom za inovativnost austrijskog ministarstva za okoliš. Minimalističko krilo za više svjetlosti i bolje iskorištenje sunčane energije. Zbog istog oblika u izvedbama drvo-aluminij i PVC-aluminij oba sustava mogu se kombinirati u jednom projektu. Jedinstveni prozorski dizajni ALWOOD u izvedbi drvo-aluminij i ALEVO u izvedbi PVC-aluminij zaštićeni su kao registrirani modeli.



reddot design award



Nagrada za inovativnost austrijskog ministarstva za okoliš



UVID U NOVO GENERACIJA PROZORA ALWOOD & ALEVO.

— ACTUAL S DODATNOM TOPLINSKOM IZOLACIJOM ISPRED KOMORE S ČELIČNIM OJAČANJEM OSIGURAVA **ODLIČNU IZOLACIJU OKVIRA**. UZ OJAČANU JEZGRU S POCINČANIM ČELIKOM. SUPROTNO OD DRUGIH PROZORSKIH SUSTAVA KOD KOJIH SE MORA BIRATI IZMEĐU TERMOIZOLACIJE ILI OJAČANJA, ACTUAL UVIJEK IMA I **TERMOIZOLACIJU I OJAČANJE**. S ACTUAL PROZORIMA ĆETE UŠTEDJETI MNOGO NOVCA ZA TROŠKOVE GRIJANJA ILI HLAĐENJA VAŠEG DOMA.



1

SUVREMENI OBLIK

Izvana staklo, krilo i okvir očaravaju svojom površinskom poravnatošću. Iznutra oduševljavaju s beskompromisnim kubično-uglatim dizajnom bez nagiba i fuga te površinskim poravnanjem krila i okvira.

2

POVEZANOST U JEDNO

Zahvaljujući tehnički lijepljenja QUADROBOND krilo i staklo čine čvrsti jedinstveni dio. Tako se trajno poboljšavaju toplinska i zvučna izolacija, stabilnost i protuprovalna zaštita.

3

HLADNOĆA OSTAJE VANI

Visokotehnološki odstojnici za blokiranje hladnoće (Super-Kälteblocker) takođe smanjuju gubitak topline i rošenje stakla iznutra te nastanjanje pljesni uz rub ostakljenja.

4

MINIMALNI OKVIR, MAKSIMALNA SVJETLOST

Izuzetno uska vidljiva širina prozorskog okvira (106 mm) i minimalističko krilo (20 mm) osiguravaju više svjetlosti i time više udobnosti.

5

FIKSIRANA HVATIŠTA

Inteligentna ACTUAL-ova tehnika povezivanja aluminijskih obloga s posebnim veznim kutnicima fiksira hvatište kutnih spojeva. Time se u prozor ne stavljaju samo pojedine aluminijске oblove, već povezuje cijeli okvir. To osigurava dug životni vijek prozora i odličnu kvalitetu u kutovima.

6

ACTUAL INSIDE OKOVI BEZ VIDLJIVIH PANTI:

Skriveni, nevidljivi okovi daju idealnu optiku i omogućuju jednostavnije čišćenje. S protuprovalnim okovom sa sigurnosnim zatvaračima i zapornim prihvatinicama na okviru.



ALWOOD

Prozor drvo-aluminij s najboljim vrijednostima toplinske izolacije koja je rezultat masivne debljine prozora od 101 mm okvira s termoizolacijom te serijskog trostrukog ostakljenja s $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Vrijednost toplinske izolacije cijelog prozora $U_w 0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$ (koja odgovara zahtjevima termoizolacije za pasivne kuće).



Okvir i krilo iznutra u istoj ravnini



ALEVO

Prozor PVC-aluminij s izvrsnim vrijednostima toplinske izolacije, koje su rezultat masivne debljine prozora od 101 mm, okvira s termoizolacijom i standardnim trostrukim 48 mm ostakljenjem s toplinskom izolacijom stakla $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Vrijednost toplinske izolacije cijelog prozora $U_w 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$ (koja odgovara zahtjevima termoizolacije za pasivne kuće)



Dizajn ravnih linija:
ALWOOD od nauljenog prirodnog hrasta.



ALWOOD i ALEVO osvajaju minimalističkim krilima i gotovo potpunim poravnanjem okvira, krila i stakla, također i u kombinaciji s fiksnim ostakljenjima.



CUBIC 9 MATRIX 9 F.LINE

– DIZAJN PROZORA **DELUXE**:
IZVANA **POVRŠINSKI PORAVNATO A**
IZNUTRA KUBIČNO-RAVAN

Primjereni za pasivne kuće te niskoenergetske kuće.

CUBIC 9 F.line

Vrijednost toplinske izolacije U_w s trostrukim ostakljenjem $U_g 0,5: 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$

MATRIX 9 F.line: Bestwert

Vrijednost toplinske izolacije U_w s trostrukim ostakljenjem $U_g 0,5: 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

MATRIX 9 F.line HYBRID izolaci: Bestwert

Vrijednost toplinske izolacije U_w s trostrukim ostakljenjem $U_g 0,5: 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$



Elegantan kubično-ravan oblik s najboljom funkcijom zahvaljujući masivnoj debljini 107 mm (ugradbena dubina okvira 87 mm) i više svjetlosti zbog uske širine okvira 105 mm.



Elegantno uska vidljiva širina okvira, samo 107 mm cijelokupne širine i samo 34 mm (Matrix 37mm) kod krila, omogućava više svjetla, solarne učinkovitosti i udobnosti. Kod dvokrilnih prozora je vrlo uzak središnji preklopni profil sa samo 116 mm vidljive širine te je vrlo velika prednost - kod samog renoviranja u usporedbi sa ostalim prozorima sa širokim preklopnim profilom.



Na vrhu i bočno je ugrađena dodatna izolacija između alu-i drvenog okvira (na donjoj strani su posebni točkovni izrez za odvodnju)



Standardno trostruko ostakljenje $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Zahvaljujući integriranom super toplinskom distanceru, unutarnja strana staklenog ruba je 9°C toplija - što značajno smanjuje gubitak topline, vlagu i pljesan.



Ekskluzivno kod ACTUAL-a: tehnologija **FIKSIRANIH HVATIŠTA** za kutno povezivanje aluminijskih obloga okvira pomoću posebnih veznih kutnika u jednu cjelinu.



Posebna tehnika lijepljenja **QUADROBOND** krilo i staklo čvrsto spaja u jedan dio te tako osigurava poboljšanje toplinske i zvučne izolacije, stabilnosti i protuprovalne zaštite.

Primjenjuju se odredbe ove Uredbe.



Pet toplinskih komora i čvrsta srednja brtvena stijenka s izolacijskom komorom za najbolju toplinsku i zvučnu izolaciju, brtvljenje i protuprovalnu zaštitu.





CUBIC 9 MATRIX 9 C.LINE

– PLEMENITI PROZOR
DRVO-ALUMINIJ U
KUBIČNO UGLATOJ IZVEDBI.

Primjereno za pasivne kuće te niskoenergetske kuće.

CUBIC 9 C.line

Vrijednost toplinske izolacije U_w s trostrukim ostakljenjem $U_g 0,5 \quad 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$

MATRIC 9 C.line:

Vrijednost toplinske izolacije U_w s trostrukim ostakljenjem $U_g 0,5 \quad 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

MATRIX 9 C.line HYBRID izolaci: Bestwert

Vrijednost toplinske izolacije U_w s trostrukim ostakljenjem $U_g 0,5 \quad 0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$



Elegantan kubično-ravan oblik s najboljom funkcijom zahvaljujući masivnoj debljini 107 mm (ugradbena dubina okvira 87 mm) i više svjetlosti zbog uske širine okvira 105 mm.



Elegantno uska vidljiva širina okvira, samo 107 mm cijelokupne širine i samo 34 mm (Matrix 37mm) kod krila, omogućava više svjetla, solarne učinkovitosti i udobnosti. Kod dvokrilnih prozora je vrlo uzak središnji preklopni profil sa samo 116 mm vidljive širine te je vrlo velika prednost - kod samog renoviranja u usporedbi sa ostalim prozorima sa širokim preklopnim profilom.



Na vrhu i bočno je ugrađena dodatna izolacija između alu-i drvenog okvira (na donjoj strani su posebni točkovni izrez za odvodnju)



Standardno trostruko ostakljenje $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Zahvaljujući integriranom super toplinskom distanceru, unutarnja strana staklenog ruba je 9°C toplija - što značajno smanjuje gubitak topline, vlagu i pljesan.



Ekskluzivno kod ACTUAL-a: tehnologija **FIKSIRANIH HVATIŠTA** za kutno povezivanje aluminijskih obloga okvira pomoću posebnih veznih kutnika u jednu cjelinu.



Posebna tehnika lijepljenja **QUADROBOND** krilo i staklo čvrsto spaja u jedan dio te tako osigurava poboljšanje toplinske i zvučne izolacije, stabilnosti i protuprovalne zaštite.

Primjenjuju se odredbe ove Uredbe.



Pet toplinskih komora i čvrsta srednja brtvena stijenka s izolacijskom komorom za najbolju toplinsku i zvučnu izolaciju, brtvljenje i protuprovalnu zaštitu.



ELEGANTNO POVEZIVANJE PROSTORA I OKUĆNICE.



– S ACTUAL-OVIM PODIZNO-KLIZnim vratima pred vašim očima je čitav svijet, jer omogućuju **IZUZETNO VELIKU ŠIRINU OTVARANJA** koja prostor i okućnicu spaja u jedno. **SVOJOM SVEOBUVATNOM PONUDOM** – od PVC-a, PVC-aluminija do drva i drvo - aluminija – ACTUAL je **SPECIJALIST** za klizne elemente.




PODIZNO-KLIZNA VRATA U IZVEDBI DRVO-ALUMINIJ

Nesvakidašnjost u serijskoj izvedbi: dizajn stakla po cijeloj površini, poravnato upuštena vodilica i nova tehnika brtvi obilježja su ACTUAL podizno-kliznih vrata u izvedbi drvo-aluminij.


PODIZNO- KLIZNA VRATA U IZVEDBI PVC I PVC-ALUMINIJ

Također i u izvedbi PVC-aluminij i PVC s obje strane, tvrtka ACTUAL predstavlja novi sustav estetskog dizajna sa stakлом по цијелој површини. Vrlo uski profil fiksног елемента омогућује готово непримјетан оквир.



RAVNI PODNI PRAGOVI

Niski podni pragovi kod balkonskih vrata (poželji) i ravni pragovi kod podiznih kliznih vrata (pogledajte sliku) omogućavaju spajanje vanjskog i unutarnjeg dijela bez prepreka. Du-goročni plan: meki prolaz bez prepreka cijeniti ćete posebno kada budete stariji, s malom djecom i u posebnim prilikama.



Estetski dizajn sa stakлом po cijeloj površini kod fiksног elementa.





Foto: Michael Nagl




Pogled pod kutom 360° kroz LOFT objekt pokazuje kakav osjećaj stovanja dobivate s kombinacijama LOFT elemenata bez okvira, kutova bez okvira, balkonskih vrata i kliznih elemenata.



LOFT DIZAJN BEZ OKVIRA


GRANICE POSTOJE ZATO DA IH PREKORAČIMO.

ACTUALOV SUSTAV LOFT omogućuje vam da vaš životni prostor bude bez ograničnja. Dobro osmišljene i isplanirane kombinacije elemenata na otvaranje, fiksnih ostakljenja i uglova čine osnovu za ostvarenje vaših snova.



DRVO-ALUMINIJSKA KLIZNA VRATA U KOMBINACIJI S LOFT SUSTAV

Rješenje iz snova za ljubitelje oblika: klizno krilo izrađeno od drvo-aluminija povezano sa fiksnim ostakljivanje bez okvira - LOFT. Na klizna krila izrađena od drvo-aluminija možete povezati nekoliko staklenih elemenata bez okvira, koji su spojeni staklenim spojem i imaju staklene uglove. Cjelovito rješenje s neograničenim pogledom i otvorenim prostorom: stan i vrt spajaju se u jedno.



Podizno-klizna vrata od drva od aluminija sa ostakljenjem bez vidljivih okvira.



Klizna vodilica niskog alu praga neprimjetno ugradena u pod.



PROZORI I BALKONSKA VRATA U KOMBINACIJI SA SUSTAVOM LOFT

Sustav LOFT možete kombinirati s prozorima i balkonskim vratima drvo-aluminij ALWOOD i CUBIC te PVC-aluminij MATRIX F.line. Pri tome su elementi za otvaranje elegantno ugrađeni u sustav fiksnog ostakljenja LOFT. Takva kombinacija omoguće vrlo široku staklenu površinu. U kombinaciji s elementima drvo-aluminij okvir LOFT je iznutra nevidljiv i prekriven s drvenim prozorskim okvirom. Kombinacija s elementima PVC-aluminij moguća je sa statičkim spajanjem.



ALWOOD u kombinaciji sa SUSTAVOM LOFT.



PROZORI U BOJAMA

– ACTUAL NUDI VELIKU RAZNOLIKOST BOJA KOJOM MOŽETE PROZORE ODLIČNO USKLADITI SA SVOJIM DOMOM. NA OVOJ STRANICI MOŽETE BIRATI IZMEDU NAJVĀŽNIJIH STANDARDNIH I POSEBNIH BOJA.

BOJE DRVETA ZA ACTUAL-OVE SUSTAVE DRVO-ALUMINIJ I DRVO

Velik izbor paleta boja za prozore od drveta i drvo-aluminija u smreci, arišu i hrastu. Osim toga moguće je također miješanje svih RAL boja. Upotrebljavaju se kvalitetne, ekološki besprijeckorne površinske lazure. Za što prirodniji izgled po želji je također na raspolažanju grundirana, nauljena ili četkana površina.

VRSTE DRVA



Smreka AC 1/12 samo za unutra
ili DRVO-ALUMINIJ
AC 16/12 također za vani*



Ariš AC 1/12 samo za unutra
ili DRVO-ALUMINIJ
AC 16/12 također za vani*




Hrast AC 1/12 samo za unutra
ili DRVO-ALUMINIJ
AC 16/12 također za vani*



AC 23/12 Ariš, hrast i smreka četkano, uljena površina

BOJE LAZURA



Smreka AC 4/12



Ariš AC 4/12



Smreka AC 7/12



Ariš AC 7/12




Smreka AC 6/12



Smreka AC 10/12



Ariš AC 10/12




Smreka AC 11/12




Ariš AC 11/12



Smreka AC 12/12
(bijela lazura) samo za unutra



Smreka AC 17/12 samo za unutra



Smreka AC 18/12 samo za unutra



Smreka AC 19/12 samo za unutra


Foto-prikaz detalja: četkana površina drva ariša, hrasta i smreke

ALUMINIJSKE BOJE:

Površinska zaštita ACTUAL proizvoda bojama na bazi praha posebno je otporna na vremenske utjecaje, izdržljiva i jednostavna za čišćenje. Za PVC-aluminij i drvo-aluminij prvenstveno se koriste RAL boje, fine strukture, iznimno otporne na vremenske utjecaje, mat, kao i tonovi boja posebne strukture, a možete ih naći na ovoj stranici.

Dodatno su moguće sve boje iz RAL palete boja i Eloxal tonovi boja.



PVC DEKOR DRVA, OBLOŽENO FOLIJOM



DEKOR ariš prirodnji

DEKOR mahagonij

DEKOR zlatni hrast



* AC 16/12 Hrast/Smreka u zaštićenom prostoru prema uputstvima za održavanje.

- VRIJEDNOSTI TOPLINSKE IZOLACIJE KOD ACTUAL-ovih PROZORSKIH MODELA.

Staklo	DVOSTRUKO OSTAKLJENJE								TROSTRUKO OSTAKLJENJE							
	Ug [W/m ² K]	1,1	1,1	1,1	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	
Kutni spoj	Super-K-Blocker I	Super-K-Blocker II	K-Blocker	Alu	Super-K-Blocker I	Super-K-Blocker II	K-Blocker	Alu	Super-K-Blocker I	Super-K-Blocker II	K-Blocker	Alu	Super-K-Blocker II	ECLAZ g60		
Stupanj toplinske provodljivosti (g)	64%	64%	64%	64%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	60%		
Propusnost svjetlosti (TL)	82%	82%	82%	82%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	77%		
	Uf [W/m ² K]															
ALEVO	0,91	-	-	-	-	0,68	0,72	0,74	0,82	-	-	-	-	-	0,72	
ALWOOD	0,91	-	-	-	-	0,69	0,72	0,73	0,81	-	-	-	-	-	0,72	
MATRIX 9 C.LINE / F.LINE	1,0	-	-	-	-	0,71	0,74	0,76	0,82	-	-	-	-	-	0,74	
MATRIX 9 C.LINE HYBRID	0,95	-	-	-	-	0,69	0,72	0,74	0,81	-	-	-	-	-	0,72	
MATRIX 9 F.LINE HYBRID	0,92	-	-	-	-	0,68	0,71	0,73	0,80	-	-	-	-	-	0,71	
MATRIX F.LINE	1,1	-	-	-	-	0,75	0,77	0,79	0,85	0,82	0,84	0,86	0,92	0,77		
SOLAR	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	-	-	-	-	0,85	0,86	0,88	0,95	-		
CUBIC 9 C.LINE	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	0,75	0,77	0,79	0,86	-	-	-	-	-	0,77	
CUBIC 9 F.LINE	1,1	-	-	-	-	0,75	0,77	0,79	0,86	-	-	-	-	-	0,77	
CLASSIC 9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-	0,80	0,82	0,85	0,91	-		

Uv vrijednosti za prozore u skladu s atestiranim veličinom po standardu 1,23 m x 1,48 m.

U tablici sivo obojeno: ACTUAL-ova oprema s PVC odstojnikom za staklo (Super K-Blocker).

* Uf 0,97 kod profila za dvostruko ostakljenje, Uf 0,92 kod profila za trostruko ostakljenje.

Super K-Blocker I = silikonski distancer ostakljenja
Super K-Blocker II = PVC distancer ostakljenja
K-Blocker = distancer ostakljenja od legiranog čelika
Alu = aluminijski distancer ostakljenja



ACTUAL dizajnerska ručka (G60), boja aluminij srebrna. U serijskoj izvedbi kod modela ALWOOD, ALEVO, CUBIC, MATRIX, VIVA, CLASSIC



ACTUAL dizajnerska ručka (G61)



Cooper dizajnerska ručka (G62), boja bakar PVD mat



Ručka za podizno-klizna vrata, plemeniti čelik (također dostupna i u crnoj boji)



Ručka za podizno-klizna vrata, plemeniti čelik CUBIC.DESIGN



Ručka Secuforte (G 55).



CUBIC.DESIGN ručka (G47), završna obrada plemeniti čelik s plosnatom površinom ručke



CUBIC.DESIGN ručka (G46), završna obrada plemeniti čelik s plosnatom površinom ručke



Dizajnerska ručka (G48) s funkcijom Sekustik (G49).



Ručka za podizno-klizna vrata, boja aluminij srebrna



Ručka Secuforte (G 55).



ACTUAL VRATA

ACTUAL TEHNIKA ULAZNIH VRATA ODLIKUJE SE VISOKOKVALITETNIM SUSTAVIMA KOD SVIH MATERIJALA – ALUMINIJ, DRVO, TERMO-KOMBINACIJA, DRVO-ALUMINIJ, DRVO I PVC.

SAVRŠENO USKLADENA S DIZAJNOM ACTUAL PROZORA S PORAVNATOM POVRŠINOM: ACTUAL ULAZNA VRATA PORAVNATE POVRŠINE ALUTEC 100 F.LINE (OBOSTRANO PORAVNATA POVRŠINA S NEVIDLJIVIM SPOJNICAMA VRATA) I ALUTEC 87 F.LINE (PORAVNATE POVRŠINE IZVANA).

MANHATTAN AVENUE (HA 244)



ROUTE 66 (HA 141)



HENRY STREET (HA 304)



FREEMONT STREET (HA 300)



TRAfalgar Square (HA 152)




MOON 16 (HH116)



QUEENS STREET (HA 120)



HEAVEN STREET (HA 225)



ABBEY ROAD (HA 303)



MAR VISTA AVENUE (HA 240)



BANFF (HA 234)



ACTUAL-ov PARTNER & CENTAR ZA PROZORE

uvijek je u vašoj blizini:

www.actual-prozori.hr www.actual.at

Za detaljnije informacije o ACTUAL-ovom programu naručite
ACTUAL-ov katalog ulaznih vrata.

ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH

A-4053 Haid/Ansfelden, Actualstraße 31

Tel: +43/(0)7229/866-0, Fax: +43/(0)7229/80758

e-mail: office@actual.at

Showroom Zagreb:

Zagrebačka cesta 210

HR-10000 Zagreb

e-mail: info@actual-prozori.hr

Info-Hotline: +385 91 571 9906

09/2020 - zadržavamo pravo na tehničke promjene, greške u tisku.
Na slikama mogu biti prikazane posebne izvedbe.