



 **actual**[®]

OKNA
ZASTEKLITEV BREZ
VIDNIH OKVIRJEV
DRSNI ELEMENTI



ACTUAL: KO IME GOVORI SAMO ZASE

ACTUAL je strokovnjak za okna in vrata z ravnim, kubičnim, poravnanim dizajnom in vitkim okvirjem za več svetlobe. Inovativna, energetska učinkovita okna se proizvajajo s sončno energijo

Okna in vrata iz les-aluminija in PVC-aluminija se zaradi usklajenega dizajna odlično kombinirajo in s tem pametno prihranimo.

ACTUAL zaznamujejo bogate izkušnje, 50 let v tehnologiji pvc-ja in 100 let v predelavi lesa.

 **actual**[®]

IDEALNA KONSTRUKCIJA, ODLIČNA KOMBINACIJA.

– PODJETJE ACTUAL S ŠIROKO PALETO IZDELKOV IZPOLNJUJE VAŠE INDIVIDUALNE ŽELJE. S PREMIŠLJENO IN USKLAJENO OBLIKO LAHKO OKNA PVC-ALUMINIJ IN LES-ALUMINIJ KOMBINIRATE.

ZASTEKLITEV BREZ VIDNIH OKVIRJEV

SISTEM LOFT

Inteligentna rešitev zasteklitve brez vidnih okvirjev.

DVIŽNO-DRSNA VRATA

Elegantna povezava bivalnega prostora in vrta




F.LINE + LES-ALUMINIJ IN PCV-ALUMINIJ

Zunaj površinsko poravnano, znotraj kubično-oglato.



ALWOOD

Popolna estetika v izvedbi les-aluminij. Kot ulito iz enega kosa. Minimalistično krilo za več svetlobe.



ALEVO

Popolna estetika v izvedbi PVC-aluminij. Kot ulito iz enega kosa. Minimalistično krilo za več svetlobe.


F.LINE LES-ALUMINIJ, PVC IN PVC-ALUMINIJ

Zunaj površinsko poravnano, znotraj kubično-oglato.



CUBIC 9 F

Plemenit slog v les-aluminiju. Steklo, krilo in okvir se na zunaj skorajda poravnajo.



MATRIX 9 F

Plemenit slog v PVC-aluminiju. Steklo, krilo in okvir se na zunaj skorajda poravnajo.



MATRIX F

Okvir in krilo sta poravnana ter dinamično profilirana.



MATRIX 9 F

Inovativna in edinstvena v PVCju: steklo, krilo in okvir so skorajda poravnani.



MATRIX F

Okvir in krilo sta poravnana ter dinamično profilirana.

C.LINE LES-ALUMINIJ, PVC IN PVC-ALUMINIJ

Ravno okno, enostavno za čiščenje.



CUBIC 9 C

Vrhunsko okno, les-aluminij. Ravno in posebno enostavno za čiščenje.



MATRIX 9 C

Vrhunsko okno, les-aluminij. Ravno in posebno enostavno za čiščenje.



SOLAR

Preizkušeno vsestransko okno. Na voljo tudi v beli plastiki brez aluminijaste obloge



MATRIX 9 C

Vrhunsko okno iz PVC-aluminija. Ravno in posebno enostavno za čiščenje.



CLASSIC 9

Čista narava: sodobna leseno okno



reddot design award



Nagrada za inovativnost avstrijskega ministrstva za okolje



QUALITY
WINDOWS
MADE IN AUSTRIA



ISO 9001



ALWOOD IN ALEVO

— NOVA REVOLUCIONARNA OBLIKA OKEN
KUBIČNO-OGLATO BREZ NAGIBOV, BREZ VIDNIH
ZASTEKLITVENIH LETVIC IN FUG.
PORAVNANE POVRŠINE ZUNAJ IN ZNOTRAJ.

KUBIČNO-OGLATO IN POVRŠINSKO PORAVNANO

Naše okno je kot prvo bilo nagrajeno tako za obliko z mednarodno priznano nagrado red dot design award kot tudi za energijsko učinkovitost z nagrado za inovativnost avstrijskega ministrstva za okolje. Odlikuje ga minimalistično krilo za več svetlobe in boljši izkoristek sončne energije. Zaradi podobne oblike v izvedbi les-aluminij in PVC-aluminij se lahko oba sistema smiselno kombinirata znotraj enega projekta. Edinstvena okenska oblika ALWOOD v izvedbi les-aluminij in ALEVO v izvedbi PVC-aluminij sta zaščitena kot registrirana modela Skupnosti.



reddot design award



Nagrada za inovativnost
avstrijskega ministrstva za okolje



VPOGLED V NOVO GENERACIJO OKEN.

– ACTUAL PRI OKNIH ALEVO IN ALWOOD ZAGOTAVLJA OPTIMALNO IZOLACIJO OKVIRJA. S KOVINO OJAČANO JEDRO JE TAKO ŠE DODATNO IZOLIRANO. V NASPROTJU Z DRUGIMI OKENSKIMI SISTEMI, KI SE ODLOČAJO MED TERMOIZOLACIJO ALI OJAČITVIJO, ACTUAL VEDNO IZBERE OBOJE: TERMOIZOLACIJO IN OJAČITEV. S TAKIMI OKNI NE BOSTE ZAPRAVLJALI DENARJA ZA STROŠKE OGREVANJA.



1

SODOBNA OBLIKA

Steklo, krilo in okvir na zunanji strani očarajo s površinsko poravnanostjo. Na notranji strani pa navdušujeta brezkompromisna kubično-ogljata oblika brez nagibov in fug ter površinska poravnanost krila in okvirja.

2

POVEZANOST V ENO

Zaradi tehnike lepljenja QUADROBOND sta krilo in steklo povezana v stabilno enoto. Tako se trajno izboljšajo toplotna izolacija, stabilnost in protivlomna zaščita.

3

MRAZ OSTANE ZUNAJ

Visokotehnološki distančniki za blokiranje mraza (Super-Kälteblocker) zelo zmanjšujejo izgubo toplote in rosenje ter nastajanje plesni.

4

MINIMALNI OKVIR, MAKSIMALNA SVETLOBA

Izjemno ozka vidna širina okenskega okvirja (106 mm) in minimalistično krilo (20 mm) zagotavljata več svetlobe, večji solarni izkoristek, in s tem več udobja.

5

FIKSIRANI ROBOVI

Inteligentna ACTUAL-ova tehnika povezave aluminijastih oblog s posebnimi veznimi kotniki fiksira robove. S tem se v okno ne vstavijo samo posamezne aluminijaste obloge ampak fiksno povezan celoten okvir. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in odlično kakovost tudi v vogalih.

6

ACTUAL INSIDE

Lepo, nevidno okovje, enostavno za čiščenje: ACTUAL INSIDE brez tečajev. S protivlomnim okovjem vključno z varnostnimi zapirali in gobastimi zapornimi čepi.



ALWOOD

Okno les-aluminij z najboljši vrednostmi zaradi masivne debeline 101 mm, okvirja s toplotno izolacijo in serijsko trojno zasteklitvijo z Ug 0,5 W/m²K.

Vrednost toplotne izolacije Uw 0,69 W/m²K



ALEVO

Okno PVC-aluminij z 101 mm sistemsko debelino zagotavlja vrhunsko toplotno izolacijo.

K temu pripomoreta tudi okvir z vgrajeno toplotno izolacijo in serijska trojna zasteklitve z vrednostjo Ug 0,5 W/m²K.

Najboljša vrednost sistema Uw 0,68 W/m²K



Poravnane površine znotraj



Poravnan design:
Alwood, naoljen hrast



ALWOOD in ALEVO navdušita s svojim minimalističnim krilom in skorajda poravnanim okvirjem z krilom in steklom, tudi v kombinaciji s fiksno zasteklitvijo.



CUBIC 9 MATRIX 9 F.LINE

– OBLIKA OKNA DELUXE:
ZUNAJ POVRŠINSKO PORAVNANO
IN ZNOTRAJ KUBIČNO-RAVNO

Primerno za pasivne hiše ternizkoenergijske hiše.

CUBIC 9 F.line

Vrednost toplotne izolacije Uw s trojno zasteklitvijo Ug 0,5: **0,75 W/m²K**

MATRIX 9 F.line: Bestwert

Vrednost toplotne izolacije Uw s trojno zasteklitvijo Ug 0,5: **0,71 W/m²K**

MATRIX 9 F.line HYBRID izolaci: Bestwert

Vrednost toplotne izolacije Uw s trojno zasteklitvijo Ug 0,5: **0,68 W/m²K**



Elegantna kubično-ravna oblika z naboljšo funkcijo zaradi masivne debeline 107 mm (vgradna globina okvirja 87 mm) in več svetlobe zaradi ozke širine okvirja 105 mm.



Elegantno tanka širina sistema s samo 107 mm celotne širine in le 34 mm (Matrix 37mm) pri krilu zagotavlja več svetlobe, več sončnih žarkov in pripomore k boljšem počutju. Tako tanek profil v sredini (pripir) z le 116 mm širino je pri dvokrilnih oknih pomembna prednost - zlasti pri obnavljanju v primerjavi s klasičnimi okni z širokimi pripirami in stebri.



Na vrhu in ob straneh se med aluminijastim in lesenim okvirjem nahaja dodatna izolacija (razen na spodnji strani zaradi točkovnega odvodnjavanja).



Serijska trojna zasteklitev Ug 0,5 W/m²K.



Visokotehnološki distančniki stekla, ki blokirajo mraz omogočajo dvig temperature na notranji strani stekla za do 9 °C, s čimer se opazno zmanjšajo toplotne izgube, rosenje in nastanek plesni.



Ekskluzivno pri ACTUAL-U: tehnologija **FIKSIRANIH ROBOV** za povezavo aluminijastih oblog okvirja s pomočjo posebnih veznih kotnikov v eno enoto.




Posebna tehnika lepljenja **QUADROBOND** krilo in steklo spoji v eno enoto in tako zagotavlja izboljšanje toplotne izolacije, stabilnosti in protivlomne zaščite.

Uporabljajo se določbe te uredbe.



Pet toplotnih komor in visokokakovostna srednja tesnilna stena z izolacijsko komoro za najboljšo toplotno in zvočno izolacijo, tesnjenje in protivlomno zaščito.





CUBIC 9 MATRIX 9 C.LINE

– NOBLE PROZOR
LESENO-ALUMINIJ U
KUBICKA VERZIJA ANGLEA.

Primerno za pasivne hiše ter nizkoenergijske hiše.

CUBIC 9 C.line

Vrednost toplotne izolacije U_w s trojno zasteklitvijo U_g 0,5: **0,75 W/m²K**

MATRIX 9 C.line:

Vrednost toplotne izolacije U_w s trojno zasteklitvijo U_g 0,5: **0,71 W/m²K**

MATRIX 9 C.line HYBRID izolaci: Bestwert

Vrednost toplotne izolacije U_w s trojno zasteklitvijo U_g 0,5: **0,69 W/m²K**



Elegantna kubično-ravna oblika z naboljšo funkcijo zaradi masivne debeline 107 mm (vgradna globina okvirja 87 mm) in več svetlobe zaradi ozke širine okvirja 105 mm.



Elegantno tanka širina sistema s samo 107 mm celotne širine in le 34 mm (Matrix 37mm) pri krilu zagotavlja več svetlobe, več sončnih žarkov in pripomore k boljšemu počutju. Tako tanek profil v sredini (pripir) z le 116 mm širino je pri dvokrilnih oknih pomembna prednost - zlasti pri obnavljanju v primerjavi s klasičnimi okni z širokimipripirami in stebri.



Na vrhu in ob straneh se med aluminijastim in lesenim okvirjem nahaja dodatna izolacija (razen na spodnji strani zaradi točkovnega odvodnjavanja).



Serijska trojna zasteklitev U_g 0,5 W/m²K.



Visokotehnološki distančniki stekla, ki blokirajo mraz omogočajo dvig temperature na notranji strani stekla za do 9 °C, s čimer se opazno zmanjšajo toplotne izgube, rosenje in nastanek plesni.



Ekskluzivno pri ACTUAL-U: tehnologija **FIKSIRANIH ROBOV** za povezavo aluminijastih oblog okvirja s pomočjo posebnih veznih kotnikov v eno enoto.



Posebna tehnika lepljenja **QUADROBOND** krilo in steklo spoji v eno enoto in tako zagotavlja izboljšanje toplotne izolacije, stabilnosti in protivlomne zaščite.

Uporabljajo se določbe te uredbe.




Pet toplotnih komor in visokokakovostna srednja tesnilna stena z izolacijsko komoro za najboljšo toplotno in zvočno izolacijo, tesnjenje in protivlomno zaščito.



ELEGANTNA POVEZAVA PROSTORA IN VRTA.



– Z ACTUAL-OVIMI DVIŽNO-DRSNIMI VRATI IMATE PRED SEBOJ CEL SVET, SAJ OMOGOČAJO **IZJEMNO VELIKO ŠIRINO ODPIRANJA**, KI PROSTOR IN VRT ZDRUŽI V ENO. ACTUAL JE S **CELOVITO PONUDBO**, OD PVC-ALUMINIJA DO LESA-ALUMINIJA – **SPECIALIST** ZA DRNSNE ELEMENTE.



Estetska steklena zasnova v fiksnem delu.




DVIŽNO DRNSNA VRATA V LESA-ALUMINIJ IZVEDBI

Celoviti stekleni design, standardno potopljena vodila in nova tehnologija tesnenja so impresivne lastnosti ACTUAL dvižno-drsnih vrat iz les-aluminija.

DVIŽNO DRNSNA VRATA V PVC IN PVC-ALUMINIJ IZVEDBI

Tudi v PVC in PVC-aluminij izvedbi Vam predstavlja ACTUAL nov sistem estetske oblike.

Zelo vitek profil dovoljuje skoraj brezokvirno optiko (tudi za fiksno zasteklitev)



RAVNI TALNI PRAGOVI

Ravni talni pragovi pri balkonskih vratih (po želji) in pri dvižno-drsnih vratih (glejte slika) poskrbijo za združitev zunanosti in notranjosti. Dolgoročni načrt: mehak prehod brez ovir boste še posebej cenili z naraščajočo starostjo.



Foto: Michael Nagl




360 ° pogled v objektu z LOFT sistemom prikazuje brezmejno življenje in dobro počutje. Loft sistem je možno kombinirati s steklenimi voglali, balkonskimi vrati in dvižno drsnimi elementi.



ZASTEKLITEV
BREZ VIDNH
OKVIRJEV


MEJE SO ZATO, DA JIH PRESEGAMO.

ACTUAL-OV SISTEM LOFT omogoča, da lastno stanovanje postane brezmejno. Dobro premišljene in načrtovane kombinacije odpirajočih elementov ter fiksnih zasteklitev in vogalov tvorijo osnovo za uresničitev vaših sanj.



DVIŽNO-DRSNA VRATA LES-ALUMINIJ V KOMBINACIJI S SISTEMOM LOFT

Sanjska rešitev za ljubitelje oblike: drsno krilo iz lesa-aluminija v povezavi s fiksno zasteklitvijo brez okvirja LOFT. Na drsna krila iz lesa-aluminija lahko priključite več steklenih elementov brez okvirja, ki so povezani s steklenim spojem in imajo steklene vogale. Celostna rešitev z brezmejno preglednostjo in odprtostjo: stanovanje in vrt se združita v eno.



Dvižno-drsna vrata les-aluminij z zasteklitvijo brez vidnih okvirjev.




Neopazno v tla vgrajeno drsno vodilo.



OKNA IN BALKONSKA VRATA V KOMBINACIJI S SISTEMOM LOFT

Sistem LOFT lahko kombinirate z okni in balkonskimi vrati les-aluminij ALWOOD in CUBIC ter PVC-aluminij MATRIX F.line. Odpirajoči elementi so pri tem elegantno vgrajeni v sistem fiksne zasteklitve LOFT. Taka kombinacija omogoča zelo široko stekleno površino. V kombinaciji z elementi les-aluminij je okvir LOFT znotraj neviden in prekrit z lesenim okenskim okvirjem. Kombinacija z elementi PVC-aluminij je mogoča s statičnim spajanjem.



ALWOOD v kombinaciji s SISTEMOM LOFT.




BARVE NAREDIJO SVET PISAN

– ACTUAL PONUJA **BREZMEJNO BARVNO RAZNOLIKOST**, S KATERO LAHKO OKNA ODLIČNO USKLADITE S SVOJIM DOMOM. NA TEJ STRANI LAHKO IZBIRATE MED NAJPOMEMBNEJŠIMI **STANDARDNIMI IN POSEBNIMI BARVAMI**.


BARVE LESA ZA ACTUAL-OVE SISTEME LES-ALUMINIJ IN LES

Velika barvna paleta za okna iz lesa in les-alu v smreki, macesnu in hrastu. Poleg tega se lahko mešajo tudi vse RAL-barve. Uporabljajo se kakovostne, ekološko neoporečne površinske lazure. Za čim bolj naraven videz je po želji dobavljiva tudi grundirana, naoljena površina, ali krtačena površina - Vintage Look.

VRSTE LESA



Smreka AC 1/12 samo za znotraj ali LES-ALUMINIJ AC 16/12 tudi za zunaj*



Macesen AC 1/12 samo za znotraj ali LES-ALUMINIJ AC 16/12 tudi za zunaj*



Hrast AC 1/12 samo za znotraj ali LES-ALUMINIJ AC 16/12 tudi za zunaj*



AC 23/12 oljen macesen, hrast in sreka; možnost krtačenja


BARVE LAZUR




Smreka AC 4/12




Macesen AC 4/12




Smreka AC 7/12




Macesen AC 7/12




Smreka AC 10/12




Macesen AC 10/12




Smreka AC 11/12




Macesen AC 11/12



Smreka AC 17/12



Smreka AC 18/12




Smreka AC 19/12

* AC 16/12 hrast/ smreka v zaščitenem okolju po navodilih za vzdrževanje.

BELI ODENKI



Smreka AC 6/12



Smreka AC 12/12


ALUMINIJSKE BARVE:

Prašne barve ACTUAL-a so še posebej odporne proti vremenskim vplivom, ter enostavne za čiščenje. Na tej strani najdemo prednostne barve za PVC-aluminij in les-aluminij po RAL-u, fino strukturne barve, zelo odporna na vremenske vplive (hwf- Hochwetterfest) ter tudi posebne strukture barve. Možno je naročiti vse barve z barvne lestvice po RAL-u in barvni lestvici ELOXAL-a.


DEKOR ZA PVC PROFIL



DEKOR naravni macesen



DEKOR mahagoni



DEKOR hrast podeželska hiša



RAL 9016 prometno bela - 1

RAL 7016 antracitno siva hwf - 1 / fina struktura hwf - 2

RAL 8017 8017 čokoladno rjava hwf - 1 / fina struktura hwf - 2

RAL 7022 umbra-siva fina struktura hwf - 1 / hwf - 2

RAL 9005 Jet črna fina struktura hwf - 1 / hwf - 2

RAL 9007 sivi aluminij fina struktura hwf - 1 / hwf - 2

CO naravno eloksirana - 2

RAL 7001 srebrno siva hwf - 2

RAL 7004 signalsiva hwf - 2

RAL 7006 bež siva hwf - 2 / fina struktura hwf - 2

RAL 7012 bazaltno sivahwf - 2

RAL 7021 Črno siva hwf - 2

RAL 7030 kameno siva hwf - 2 / fina struktura hwf - 2

RAL 7035 svetlo siva- 2

RAL 8001 okrasto rjava hwf - 2

RAL 8003 ilovanto rjava hwf- 2

RAL 8019 Sivo-rjave barve hwf - 2 / fina struktura hwf - 2

RAL 8077 Actual-ova rjava hwf - 2

RAL 6005 zelena kot mah hwf - 2

RAL 9006 beli aluminij hwf - 2

DM 02 hwf - 2

DM 03 hwf - 2

DB-703 Sivometalik fina struktura hwf - 3

S-Rja fina struktura hwf - 3

S-Sable fina struktura hwf - 4

S-Dune fina struktura hwf - 4

Srednja brona 03 hwf - 4, barva slična eloxal C 33

Temna brona04 hwf - 4, barva slična eloxal C 34

H35 lesna struktura (Alu) - 4

H44 lesna struktura (Alu) - 4

H45 lesna struktura (Alu) - 4

H46 lesna struktura (Alu) - 4

H47 lesna struktura (Alu) - 4

H50 lesna struktura (Alu) - 4

VZORČENJE PO VZORCIH DEJANSKE BARVE - BARVNA ODSSTOPANJA RAZLIČNA PERCEPCIJA OBLAČENJA JE DOLOČENA S TISKANJEM ALI UPORABO NA RAZLIČNIH MATERIALIH: LES, ALUMINIJ, PĀSTIK, PANEL, ETC.

– VREDNOSTI TOPLOTNE IZOLACIJE PRI ACTUAL-ovih OKENSKIH MODELIH.

Steklo	DVOJNA ZASTEKLITEV				TROJNA ZASTEKLITEV									
	Ug [W/m²K]	1,1	1,1	1,1	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5 ECLAZ g60
Vogalni spoj		Super-K-Blocker I	Super-K-Blocker II	K-Blocker	Alu	Super-K-Blocker I	Super-K-Blocker II	K-Blocker	Alu	Super-K-Blocker I	Super-K-Blocker II	K-Blocker	Alu	Super-K-Blocker II
Stopnja toplotne (g)		64%	64%	64%	64%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	60%
Prepustnost svetlobe (TL)		82%	82%	82%	82%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	77%
	Uf [W/m²K]													
ALEVO	0,91	-	-	-	-	0,68	0,72	0,74	0,82	-	-	-	-	0,72
ALWOOD	0,91	-	-	-	-	0,69	0,72	0,73	0,81	-	-	-	-	0,72
MATRIX 9 C.LINE / F.LINE	1,0	-	-	-	-	0,71	0,74	0,76	0,82	-	-	-	-	0,74
MATRIX 9 C.LINE HYBRID	0,95	-	-	-	-	0,69	0,72	0,74	0,81	-	-	-	-	0,72
MATRIX 9 F.LINE HYBRID	0,92	-	-	-	-	0,68	0,71	0,73	0,80	-	-	-	-	0,71
MATRIX F.LINE	1,1	-	-	-	-	0,75	0,77	0,79	0,85	0,82	0,84	0,86	0,92	0,77
SOLAR	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	-	-	-	-	0,85	0,86	0,88	0,95	-
CUBIC 9 C.LINE	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	0,75	0,77	0,79	0,86	-	-	-	-	0,77
CUBIC 9 F.LINE	1,1	-	-	-	-	0,75	0,77	0,79	0,86	-	-	-	-	0,77
CLASSIC 9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	-	-	-	-	0,80	0,82	0,85	0,91	-

Uw vrednosti za okna v skladu s preizku... o velikostjo po standardu 1,23 m x 1,48 m. V tabeli sivo obarvano: ACTUAL-ova oprema s PVC-distančnikom stekla (Super K-Blocker). * Uf 0,97 pri profilu za dvojno zasteklitev, Uf 0,92 pri profilu za trojno steklo.

Super K-Blocker I = Silikonska pena kot vogalni spojnik stekla
Super -K Blocker II = PVC vogalni spojnik stekla
K-Blocker = vogalni spojnik stekla iz legiranega jekla
Alu = aluminijast vogalni spojnik stekla



ACTUAL design ročaj (G60) iz srebrnega aluminija. Standard za ALWOOD, ALEVO, CUBIC, MATRIX, VIVA, CLASSIC



ACTUAL design ročaj (G61)



Cooperjev design ročaj (G62) PVD baker mat.



Ročaj za drveno-drsna vrata iz nerjavečega jekla (na voljo tudi v črni izvedbi)



Ročaj za drveno-drsna vrata iz nerjavečega jekla v CUBIC design izvedbi



CUBIC DESIGN (G47) iz nerjavečega jekla s plosko ploščo



CUBIC DESIGN (G46) iz nerjavečega jekla s plosko ploščo



Design ročaj (G48) s sekstik funkcijo (G49)



Ročaj za drveno-drsna vrata iz srebrnega aluminija.



Secuforte ročaj (G 55). Ročaj na ključ (G53).



ACTUAL VRATA

ACTUALOVA VHODNA VRATA SE PONAŠAJO Z VISOKO TEHNOLOGIJO TER S KAKOVOSTNIMI SISTEMI IZ RAZLIČNIH MATERIALOV KOT SO: ALUMINIJ, LES-THERMOVERBUND*, LES-ALUMINIJ, LES IN PVC.

ALUTEK 100, PERFEKTNO PRILAGOJENA VRATA V KOMBINACIJI ZA POVRŠINSKO PORAVNAN SISTEM OKEN. VRATA SO NA ZUNANJI IN NOTRANJI STRANI PORAVNANA IN IMAJO SKRITO OKOVJE. ALUTEK 87 F.LINE SE IZKAZUJEJO Z NA ZUNANJI POVRŠINI PORAVNANO OBLIKO.

MANHATTAN AVENUE (HA 244)



ROUTE 66 (HA 141)



HENRY STREET (HA 304)




FREEMONT STREET (HA 300)



TRAFALGAR SQUARE (HA 152)



MOON 16 (HH116)



QUEENS STREET (HA 120)



HEAVEN STREET (HA 225)



ABBNEY ROAD (HA 303)



MAR VISTA AVENUE (HA 240)



BANFF (HA 234)



ACTUAL-ov PARTNER & CENTER ZA OKNA

je vedno v vaši bližini:

www.actual-okno.si www.actual.at

Za podrobnejše informacije o ACTUAL-ovem programu
naročite ACTUAL-ov katalog vhodnih vrat.

ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH

A-4053 Haid/Ansfelden, Actualstraße 31

Tel: +43/(0)7229/866-0, Fax: +43/(0)7229/80758

e-mail: office@actual.at

Kontakt za Slovenijo:

Christian Meiningner

Vodja prodaje

Tel: 030 641 590

mail: christian.meiningner@actual.at